

Ihr Ansprechpartner: Anwendungstechnik
Telefon: +49 (0) 209 404-290
E-Mail: technik@aalberts-ips.com

Bearbeitungsnummer: 23-06305
(bei Rückfragen bitte stets angeben)

Essen, 13.01.2023

Kompatibilität VSH SudoPress Kupfer

Systembeschreibung VSH SudoPress Kupfer Pressfittings

Die VSH SudoPress Kupfer Systemfittings mit grünem Visu-Control® Ring als Farbleitsystem werden aus dem Werkstoff Kupfer CU-DHP gefertigt und gemäß DVGW-Arbeitsblatt W534 auf Dichtheit geprüft und werksseitig mit einem EPDM O-Ring (schwarz), der über eine LBP-Funktion (leak before pressed – unverpresst undicht) verfügt, ausgestattet.

Systembeschreibung VSH SudoPress Rotguss Pressfittings

Die VSH SudoPress Rotguss Systemfittings mit grünem Visu-Control® Ring als Farbleitsystem werden aus dem Werkstoff Rotguss CC499K gefertigt und gemäß DVGW-Arbeitsblatt W534 auf Dichtheit geprüft und werksseitig mit einem EPDM O-Ring (schwarz), der über eine LBP-Funktion (leak before pressed – unverpresst undicht) verfügt, ausgestattet.

Kompatibilitätserklärung

Die VSH SudoPress Kupfer Systemfittings mit grünem Visu-Control® Ring als Farbleitsystem sind kompatibel mit allen Kupferrohren nach EN1057. Für die Trinkwasserinstallation müssen zusätzlich die Vorgaben des DVGW Arbeitsblatts GW392 eingehalten werden.

Die VSH SudoPress Rotguss Systemfittings sind kompatibel mit allen Kupferrohren nach EN1057. Für die Trinkwasserinstallation müssen zusätzlich die Vorgaben des DVGW Arbeitsblatts GW392 eingehalten werden.

Montagehinweise

Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosions-, Schall- und Wärmeschutzes, sowie die Materialauswahl für die verwendeten Medien, obliegen den Planern und Verarbeitern.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktionalität und Dichtheit der VSH SudoPress Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein, anerkannten Regeln der Technik.

Aalberts integrated piping systems GmbH
Am Thyssenhaus 1-3 / 45128 Essen / Deutschland
+49 (0)209 - 404 0 / info.de@aalberts-ips.com / www.aalberts-ips.de
Amtsgericht Essen HRB 33698 / Geschäftsführer: Roeland Voermans

in Vertretung und im Auftrag von:
Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99 / 1212 AA Hilversum / PO Box 498 / 1200 AL Hilversum / Niederlande
IBAN NL64 ABNA 0535 5185 60 / BIC ABNANL2A / Kvk 32006018 / Ust.-Id.-Nr.: NL005850897B14 /
EORI NL001064423 / +31 (0)35 - 6884 211 / info.nl@aalberts-ips.com / www.aalberts-ips.nl

Bearbeitungsnummer: 23-06305
(bei Rückfragen bitte stets angeben)

Bei der Montage sind die VSH SudoPress Kupfer Montage- und Verarbeitungshinweise zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der Montage entfernt werden.

Es dürfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen gemäß der Kompatibilitätsliste verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen,



Maik Hofstadt

Leiter Produktmanagement
& Anwendungstechnik